

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ
НОВОШАХТИНСКЕ, МЯСНИКОВСКОМ, РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМ РАЙОНАХ
(наименование территории)

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в
г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 136

« 18 » августа 2017 г.

Место выдачи предписания: г.Новошахтинск, ул.Зорге,3
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском,
Родионово-Несветайском районах, выдавшего предписание: **ведущий специалист-эксперт**
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Новошахтинске,
Мясниковском, Родионово-Несветайском районах **Дьяконова Ирина Ивановна**

**Предписание выдано: муниципальному бюджетному образовательному учреждению
образования Родионово-Несветайского района детский сад «Ромашка», ИНН 6130004215,
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х.Выдел, ул.Молодежная,2а**
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было **выявлено при проверке:**
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при
проверке)

1. На момент проверки одна из имеющихся песочниц (всего -2) во время отсутствия детей не
обеспечена крышкой или другим приспособлением (п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»)

2. деревянные конструкции окон изношены, плохо функционируют, не производится
немедленная замена разбитых стеклопалочен (п.п.4.15-4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»)

3.пищеблок не обеспечен достаточным количеством разделочных цельнометаллических
столов, отсутствуют столы для сырых кур (СК), сырой рыбы (СР), варенного мяса (ВМ), вареной
рыбы (ВР), вареных овощей (ВО), гастрономии, сельди, хлеба (Х), зелени (п.13.3 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»)

4.в помещении, отведенном под медицинский кабинет, отсутствует раковина с подводкой
проточной горячей и холодной воды (п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»);

5. не обеспечена подача проточной горячей воды в туалетные комнаты групповых (п.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

6. отсутствуют гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивания посуды (п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

7. отсутствуют емкости для обработки сырых яиц, персонал не владеет знаниями по их обработке (п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

8. санитарно-техническое состояние помещений требует проведения капитального ремонта (штукатурный слой местами нарушен, половое покрытие изношено), в коридоре между 1-ым и 2-ым этажами на стене следы протекания (п.5.1-5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

10. Отсутствует договор со специализированной организацией на приемку, сбор и утилизацию люминесцентных ламп (п.2.1 СП 3.1/3.2.1346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»)

11. ведение журналов С-витаминизации, бракеража готовой и сырой продукции осуществляется не по установленной форме (приложение 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

12. Каждый ребенок не обеспечен 2-мя комплектами наматрасников (п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

13. отсутствуют персональные круги на детские унитазы (п.6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

14. не все суточные пробы обеспечены металлическими крышками (в наличии пластмассовые крышки) (п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.2.1 СП 3.1/3.2.1346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»);

15. не обеспечено проведение поверки термометра и психрометра, установленных в кладовой для хранения сыпучих продуктов (п.2.1 СП 3.1/3.2.1346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»);

16. в рамках проведения производственного контроля в 2016г, истекший период 2017 года не осуществляется замеры параметров микроклимата в детском образовательном учреждении в теплый и холодный периоды года (п.2.1 СП 3.1/3.2.1346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»);

17. не представлен договор на проведение производственного контроля на 2017 год со специализированной организацией (п.2.1 СП 3.1/3.2.1346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»);

18. представленный заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра персонала (последний акт за 16.07.2016 г) не имеет подписи врача профпатолога, не имеет гербовой печати лечебной организации, проводившей медицинский осмотр, представленные паспорта здоровья оформлены ненадлежащим образом (п.2.1 СП 3.1/3.2.1346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»);

19. в соответствии с протоколом лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в городе Ростове-на-Дону» № 1.8.2.02847 от 07.08.2017 года (акт отбора № 26.01.1-18/2415 от 03.08.2017 года), в смывах, взятых с доски «МВ» и чашки «МВ» на пищеблоке, обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что является объективным подтверждением, что процедуры обеспечения безопасности продукции в процессе ее производства, указанные в п.8 части 3 статьи 10 ТР ТС №021/2011 «О безопасности пищевой продукции», контролируемые МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому

ролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», не были выполнены на момент взятия смывов с перечисленных объектов;

20. в соответствии с протоколом лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в городе Ростове-на-Дону» № 1.5.2.02854 от 04.08.2017 года (акт отбора № 26.03.6-10/2026 от 03.08.2017 года), измеренные уровни искусственной освещенности в 3-х точках из 3-х (100%) не соответствуют требованиям п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

21. в соответствии с экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 26-02.5-10/1512 от 15.08.2017 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в городе Ростове-на-Дону» установлено, что в смешанной группе используется мебель без учета антропометрических данных детей: используемые группы мебели №1 и № 2 не совпадают с ростовыми группа детей №1 и № 0; 83,9% единиц мебели не соответствуют ростовым показателям (п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю:

1) Принимать меры по недопущению загрязнения песка в песочницах (в отсутствие детей закрывать их крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями)

Срок исполнения – 20.08.2018 г

2) Обеспечить замену окон в здании образовательного учреждения, замену разбитых стекол производить немедленно

Срок исполнения – 21.10.2019 г

3) обеспечить пищеблок достаточным количеством разделочных цельнометаллических столов: для сырых кур (СК), сырой рыбы (СР), вареного мяса (ВМ), вареной рыбы (ВР), вареных овощей (ВО), гастрономии, сельди, хлеба (Х), зелени

Срок исполнения – 21.10.2019 г

4) в помещении, отведенном под медицинский кабинет, предусмотреть наличие раковины с подводкой проточной горячей и холодной воды

Срок исполнения – 21.10.2019 г

5) обеспечить подачу проточной горячей воды в туалетные комнаты групповых

Срок исполнения – 20.08.2018 г

6) обеспечить наличие гибких шлангов с душевыми насадками для ополаскивания посуды

Срок исполнения – 20.08.2018 г

7) обработку сырых яиц проводить в соответствии с требованиями санитарных правил

Срок исполнения – немедленно и постоянно

8) обеспечить проведение капитального ремонта здания и помещений

Срок исполнения – 21.10.2019 г

9) заключить договор со специализированной организацией на приемку, сбор и утилизацию люминесцентных ламп; на проведение производственного контроля

Срок исполнения – 12.02.2018 г

10) обеспечить ведение журналов С-витаминизации, бракеража готовой и сырой продукции осуществляется по установленной форме

Срок исполнения – немедленно и постоянно

11) принять меры по обеспечению каждого ребенка 2-мя комплектами наматрасников

Срок исполнения – 20.08.2018 г

12) обеспечить наличие одноразовых либо персональных кругов на детские унитазы

Срок исполнения – 20.08.2018 г

13)обеспечить осуществление замеров параметров микроклимата в детском образовательном учреждении в теплый и холодный периоды года (в рамках производственного контроля) с обязательным наличие протокол лабораторных испытаний

Срок исполнения – 20.08.2018г

14)обеспечить учреждение мебелью в соответствии с антропометрическими характеристиками детей

Срок исполнения – 20.08.2018

15)обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях в соответствии с требованиями законодательства с обязательным наличие протокол лабораторных испытаний

Срок исполнения – 20.08.2018 г

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 12.02.2018 г , 20.08.2018г, 21.10.2019г,

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Ведущий специалист-эксперт

Дьяконова И.И.

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «23» августа 2018 г.

И.С. Заверушина
(руководитель (должностное лицо, руководитель)
юридического лица или индивидуальный предприниматель)

Тектарева Т.В.

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« » 20 г. по адресу: